サインライト

GE-55（GE-1400）
レンタル
LGE140



●総重量：48kg　●電源：AC100V 285W
名入れ可能

GE-57（GE-1200）
レンタル
LGE120



●総重量：43kg　●電源：AC100V 285W
名入れ可能

GE-58（GE-1000）
レンタル
LGE100



●総重量：45g　●電源：AC100V 245W
名入れ可能

※名入れは別途料金

GE-61（GE-900）
レンタル
LGE900

◎表示／50m・100m・200m有り



●総重量：41kg　●電源：AC100V 120W

GE-180A
レンタル
LGE18A



●総重量：49kg　●電源：AC100V 245W

GE-180B
レンタル
LGE18B



●総重量：49kg　●電源：AC100V 245W

サインライト

GE-52（関東型No-2） **LGEN2** レンタル



●総重量：123kg ●電源：AC100V 450W

名入れ可能

GE-53（GE-1900） **GE53** レンタル



●総重量：100kg ●電源：AC100V 365W

名入れ可能

特注製作看板（販売品）

工事中パネルサイズ（H670×W1785）
別途料金にて特注製作いたします。


下水道工事中
SEWERAGE UNDER CONSTRUCTION


水道施設調査
本管付属設備調査
水道局



電気工事中
POWER UNDER CONSTRUCTION
TEPCO


電話工事中
NTT 東日本
TELEPHONE UNDER CONSTRUCTION


道路工事中
低騒音舗装
建設局

特注文字入れ
いたします

内照標識



GE-211	GE-213	GE-303	GE-311	GE-329	GE-406+311	GE-406	GE-509
AC100V 30W	AC100V 30W	AC100V 30W	AC100V 30W	AC100V 30W	AC100V 60W	AC100V 30W	AC100V 40W
LGE211	LGE213	LGE303	LGE311	LGE329	LGE406311	LGE406	LGE509
レンタル	レンタル	レンタル	レンタル	レンタル	レンタル	レンタル	レンタル

サインライト

LEO-01昇降型

LLEO01

充電式　視認性抜群　環境配慮　レンタル



番号	文字
01	この先
02	作業中
03	工事中
04	渋滞中
05	通行止
06	最徐行
07	出入口
08	注意！
09	危険！
10	減速
11	徐行
12	除雪
13	片側
14	交互通行
15	片側交互
16	対面通行
17	段差注意
18	走行注意
19	追突注意
20	降雪注意
21	路肩注意
22	落石注意
23	通行注意
24	横風注意
25	凍結注意
26	下水注意
27	道路工事
28	水道工事
29	舗装工事
30	電気工事
31	電話工事
32	ガス工事
33	消雪工事
34	緊急工事
35	橋梁工事
36	維持工事
37	高架工事
38	安全工事
39	交通安全
40	車線規制

番号	文字
41	車線変更
42	車線減少
43	幅員減少
44	工事区間
45	始まり
46	終わり
47	停止位地
48	信号あり
49	工事車両
50	速度落せ
51	右折禁止
52	左折禁止
53	進入禁止
54	直進禁止
55	←→左へ
56	右へ→→
57	←←←←
58	→→→→
59	←←→→
60	◄——
61	——►
62	◄—— —►
63	50m先
64	100m先
65	200m先
66	300m先
67	500m先
68	1km先
69	無表示
70-99	グラフィック表示

サイズ　W1,550×H2,070(3,070)×D1,210㎜

仕様	
表示文字数	4文字2段表示　オレンジ
画面サイズ	1464×685㎜
表示	点滅・点灯・右スクロール・左スクロール
電源	外部AC100V・外部DC12V電源
総重量	330kg

LE-07　昇降型

LLE07

レンタル



番号	文字	
01	この先	点灯
02	工事中	点滅
03	作業中	点滅
04	50m	点滅
05	100m	点滅
06	200m	点滅
07	トンネル	点灯
08	地下鉄	点灯
09	道路工事	点灯
10	舗装工事	点灯
11	水道工事	点灯
12	下水工事	点灯
13	電気工事	点灯
14	電話工事	点灯
15	橋架工事	点灯
16	ガス工事	点灯
17	落石注意	点灯
18	路肩	点灯
19	通行止	点滅
20	片側通行	点滅
21	交互通行	点滅
22	対面通行	点滅
23	幅員減少	点滅
24	車線減少	点滅
25	車線変更	点滅
26	右へ	点滅
27	左へ	点滅
28	→→→	点滅
29	←←←	点滅
30	止まれ	点滅
31	停止位置	点滅
32	速度落せ	点滅
33	徐行	点滅
34	最徐行	点滅
35	注意	点滅
36	危険	点滅
37	禁止	点滅
38	走行注意	点滅
39	追突注意	点滅
40	路肩注意	点滅

番号	文字	
41	段差注意	点滅
42	段差あり	点滅
43	上部	点滅
44	クレーン	点滅
45	中央線	点滅
46	一時停止	点滅
47	進入禁止	点滅
48	駐車禁止	点滅
49	追越禁止	点滅
50	立入禁止	点滅
51	右折禁止	点滅
52	左折禁止	点滅
53	ご協力	点灯
54	願います	点灯
55	全面	点滅
56	迂回	点滅
57	仮歩道	点滅
58	工事区間	点滅
59	車両	点滅
60	とび出し	点滅
61	始まり	点滅
62	終了	点滅
63	左右確認	点滅
64	事故	点滅
65	工事車両	点滅
66	出入口	点滅
67	信号あり	点滅
68		
69	歩行者	点滅
70	通路	点滅
71	清掃	点灯
72	作業者	点灯
73	関係者	点滅
74	以外	点滅
75	路面凍結	点滅
76	除雪中	点滅
77	排雪中	点滅

サイズ　W1,830×H2,303(3,003)×D1,500㎜

仕様		
表示文字数		360×280㎜ 横5文字 オレンジ
画面サイズ		1,570×577㎜
表示		固定・点滅
電源		AC100V　380W
総重量		370kg
パネルサイズ	矢印板	360×1,660㎜
	中央板	690×1,660㎜,755×830㎜～2枚

サインライト

LE-10昇降型

レンタル

LLE10



番号	文字	番号	文字
00	工事中です	40	右折禁止!
01	作業中です	41	左折禁止!
02	この先	42	右へ→→→
03	30m先	43	←←←左へ
04	50m先	44	→→→→→
05	100m先	45	←←←←←
06	200m先	46	←← →→
07	m先	47	右側の車線
08	道路工事中	48	左側の車線
09	舗装工事中	49	中央の車線
10	緊急工事中	70	橋架工事
11	補修工事中	71	水道工事
12	橋架工事中	72	下水工事
13	水道工事中	73	電気工事
14	下水工事中	74	ガス工事
15	電気工事中	75	清掃作業
16	ガス工事中	76	除草作業
17	共同溝工事	77	除雪作業
18	区画線工事	78	実施します
19	清掃作業中	79	実施中です
20	除草作業中	80	ご通行中の皆様へ
21	除雪作業中	81	ご近所の皆様へ
22	低速車	82	大変
23	低速走行中	83	ご迷惑を
24	車線規制中	84	ご不便を
25	トンネル内	85	お掛けします
26	停止位置R	86	しばらくの間
27	車線変更R	87	ご協力を
28	車線減少R	88	ご理解を
29	幅員減少R	89	お願い致します
30	一時停止R	90	願います
31	まわり道→	91	ご注意下さい
32	←まわり道	92	お待ち下さい
33	×通行止×	93	作業車が
34	片側通行R	94	大型車が
35	最徐行	95	回転します
36	段差ありR	96	出入りします
37	信号機あり	97	作業員の
38	速度落せ!	98	指示に従って
39	カーブあり	99	通行してください

※上記は標示の一例です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

サイズ W1,800×H2,303(3,003)×D1,500 ㎜

仕様	
表示文字数	360×280㎜横5文字 オレンジ
画面サイズ	1,700×577 ㎜
標　示	固定・点滅・反転点滅・流動
電源,消費電力	AC100V　600W
総重量	約330kg

LE-03昇降型

レンタル

LLE03




番号	文字		番号	文字	
01	この先	点灯	41	段差注意	点滅
02	工事中	点滅	42	段差あり	点滅
03	作業中	点滅	43	上部	点滅
04	50m	点滅	44	クレーン	点滅
05	100m	点滅	45	中央線	点滅
06	200m	点滅	46	一時停止	点滅
07	トンネル	点灯	47	進入禁止	点滅
08	地下鉄	点灯	48	駐車禁止	点滅
09	道路工事	点灯	49	追越禁止	点滅
10	舗装工事	点灯	50	立入禁止	点滅
11	水道工事	点灯	51	右折禁止	点滅
12	下水工事	点灯	52	左折禁止	点滅
13	電気工事	点灯	53	ご協力	点灯
14	電話工事	点灯	54	願います	点灯
15	橋架工事	点灯	55	全面	点滅
16	ガス工事	点灯	56	迂回	点滅
17	落石注意	点滅	57	仮歩道	点滅
18	路肩	点灯	58	工事区間	点滅
19	通行止	点滅	59	車両	点滅
20	片側通行	点滅	60	とび出し	点滅
21	交互通行	点滅	61	始まり	点滅
22	対面通行	点滅	62	終了	点滅
23	幅員減少	点滅	63	左右確認	点滅
24	車線減少	点滅	64	事故	点滅
25	車線変更	点滅	65	工事車両	点滅
26	右へ	点滅	66	出入口	点滅
27	左へ	点滅	67	信号あり	点滅
28	→→→	点滅	68		
29	←←←	点滅	69	歩行者	点滅
30	止まれ	点滅	70	通路	点滅
31	停止位置	点滅	71	清掃	点灯
32	速度落せ	点滅	72	作業者	点灯
33	徐行	点滅	73	関係者	点滅
34	最徐行	点滅	74	以外	点滅
35	注意	点滅	75	路面凍結	点滅
36	危険	点滅	76	除雪中	点滅
37	禁止	点滅	77	排雪中	点滅
38	走行注意	点滅			
39	追突注意	点滅			
40	路肩注意	点滅			

サイズ W1,550×H2,070(3,070)×D1,210㎜

仕様	
表示文字数	360×280㎜横4文字 オレンジ
画面サイズ	1,280×577 ㎜
標　示	固定・点滅
電源,消費電力	AC100V　300W
総重量	約270kg

LE-04昇降型　LLE04　レンタル



サイズ	W1,970×H2,230×D1,500㎜
仕様	
表示文字数	360×280㎜横5文字 オレンジ
画面サイズ	1,700×577㎜
標　示	固定・点滅
電源、消費電力	AC100V　380W
総重量	約330kg

番号	文　字	
01	この先	点灯
02	工事中	点滅
03	作業中	点滅
04	50m先	点滅
05	100m先	点滅
06	200m先	点滅
07	トンネル	点灯
08	地下鉄工事	点灯
09	道路工事中	点灯
10	舗装工事中	点灯
11	水道工事中	点灯
12	下水工事中	点灯
13	電気工事中	点灯
14	電話工事中	点灯
15	橋架工事中	点灯
16	ガス工事中	点灯
17	落石注意	点灯
18	路肩	点灯
19	通行止	点滅
20	片側通行	点滅
21	交互通行	点滅
22	対面通行	点滅
23	幅員減少	点滅
24	車線減少	点滅
25	車線変更	点滅
26	右へ→→→	点滅
27	左へ←←←	点滅
28	止まれ	点滅
29	停止位置	点滅
30	速度落せ	点滅
31	徐行	点滅
32	最徐行	点滅
33	注意	点滅
34	危険	点滅
35	禁止	点滅
36	走行注意	点滅
37	追突注意	点滅
38	路肩注意	点滅
39	段差注意	点滅
40	段差あり	点滅

番号	文　字	
41	上部作業中	点滅
42	クレーン	点滅
43	中央線	点滅
44	一時停止	点滅
45	進入禁止	点滅
46	駐車禁止	点滅
47	追越禁止	点滅
48	立入禁止	点滅
49	右折禁止	点滅
50	左折禁止	点滅
51	歩行者通路	点滅
52	事故	点滅
53	ご協力	点灯
54	願います	点灯
55	全面通行止	点滅
56	車両通行止	点滅
57	迂回	点滅
58	仮歩道	点滅
59	工事区間	点滅
60	車両出入口	点滅
61	とび出し	点滅
62	始まり	点滅
63	終了	点滅
64	左右確認	点滅
65	工事車両	点滅
66	出入口	点滅
67	信号あり	点滅
68	情報BOX	点滅
69	清掃作業中	点滅
70	作業者	点滅
71	関係者以外	点灯
72	路面凍結	点灯
73	除雪中	点滅
74	排雪中	点滅

LE-02　LLE02B　レンタル



番号	文　字	
01	この先	固定
02	工事中	点滅
03	作業中	点滅
04	幅員減少	スクロール
05	片側通行	スクロール
06	片側交互通行	スクロール
07	段差アリ	点滅
08	車線変更	スクロール
09	通行止	点滅
10	走行注意	スクロール
11	速度落とせ	スクロール
12	停止線	点滅
13	最徐行	点滅
14	徐行	点滅
15	左へ←←←	スクロール
16	右へ→→→	スクロール
P1	オプション	3種選択
P2	オプション	3種選択
P3	オプション	3種選択
P4	オプション	3種選択

サイズ	W1,470×H2,000×D1,200㎜
仕様	
表示文字数	360×280㎜ 横4文字 オレンジ
画面サイズ	1,280×577㎜
表示	固定・点滅
電源、消費電力	AC100V　300W
総重量	約120kg

LE-02昇降型　LLE02A　レンタル



この先	速度落とせ
工事中！	停止線！
作業中！	最徐行！
幅員減少	徐　行
片側通行	←←左へ
片側交互通行	右へ→→
段差あり	通り抜けできません
車線変更	ご迷惑をおかけします
通行止！	ご協力をお願いします
走行注意	

サイズ	W1,090×H1,900×D1,000㎜
仕様	
表示文字数	360×280㎜ 横4文字 オレンジ
画面サイズ	868×222㎜
表示	固定・点滅 スクロール標示
電源、消費電力	AC100V　200W
総重量	約120kg


LE-11　LLE11　レンタル



番号	文　字
01	←—
02	—→
03	作業中
04	工事中

W1,150×H1,690×D1,000㎜	
仕様	
表示文字数	3文字表示　オレンジ
画面サイズ	960×360㎜
表示	固定
電源、消費電力	AC100V　140W

LE-19　LLE19　レンタル



番号	文字パターン	
1	この先	固定
2	工事中	点滅
3	作業中	点滅
4	幅員減少	点滅
5	片側通行	点滅
6	片側交互通行	スクロール
7	段差あり	点滅
8	車線変更	点滅
9	通行止	点滅
10	走行注意	点滅
11	速度落せ	点滅
12	停止線	点滅
13	最徐行	点滅
14	徐行	点滅
15	左へ←←	点滅
16	右へ→→	点滅

サイズ	W520×H1,805×D1,100㎜
仕様	
表示文字数	300×300㎜ 縦4文字 赤色
画面サイズ	1,255×380㎜
標　示	固定・点滅・スクロール標示
電源、消費電力	AC100V　195W
総重量	約80kg

LE-20　LLE20　レンタル



サイズ	W547×H1,900×D1,000㎜
仕様	
表示文字数	230×260㎜ 縦5文字 オレンジ
画面サイズ	1,350×397㎜
標　示	固定・点滅
電源、消費電力	AC100V　95W
総重量	約90kg


番号	文　字	
01	この先	点灯
02	工事中	点滅
03	作業中	点滅
04	50m	点滅
05	100m	点滅
06	200m	点滅
07	トンネル	点灯
08	地下鉄工事	点灯
09	道路工事中	点灯
10	舗装工事中	点灯
11	水道工事中	点灯
12	下水工事中	点灯
13	電気工事中	点灯
14	電話工事中	点灯
15	橋架工事中	点灯
16	ガス工事中	点灯
17	落石注意	点灯
18	路肩	点灯
19	通行止	点滅
20	片側通行	点滅
21	交互通行	点滅
22	対面通行	点滅
23	幅員減少	点滅
24	車線減少	点滅
25	車線変更	点滅
26	右へ→→→	点滅
27	左へ←←←	点滅
28	止まれ	点滅
29	停止位置	点滅
30	速度落せ	点滅
31	徐行	点滅
32	最徐行	点滅
33	注意	点滅
34	危険	点滅
35	禁止	点滅
36	走行注意	点滅
37	追突注意	点滅
38	路肩注意	点滅
39	段差注意	点滅
40	段差あり	点滅

番号	文　字	
41	上部作業中	点滅
42	クレーン	点滅
43	中央線	点滅
44	一時停止	点滅
45	進入禁止	点滅
46	駐車禁止	点滅
47	追越禁止	点滅
48	立入禁止	点滅
49	右折禁止	点滅
50	左折禁止	点滅
51	歩行者通路	点滅
52	事故	点滅
53	ご協力	点灯
54	願います	点灯
55	全面通行止	点滅
56	車両通行止	点滅
57	迂回	点滅
58	仮歩道	点滅
59	工事区間	点滅
60	車両出入口	点滅
61	とび出し	点滅
62	始まり	点滅
63	終了	点滅
64	左右確認	点滅
65	工事車両	点滅
66	出入口	点滅
67	信号あり	点滅
68	情報BOX	点滅
69	清掃作業中	点滅
70	作業者	点滅
71	関係者以外	点灯
72	路面凍結	点灯
73	除雪中	点滅
74	排雪中	点滅

サインライト

LE-14KTM　LLE14KTM

NETIS登録番号 TH100012-A（国土交通省）　環境配慮　SOLAR　レンタル



おすすめポイント

○ソーラーエネルギーで環境に配慮した機型3文字のLED電光盤です。
○NETIS登録、CUDO（カラーユニバーサルデザイン機構）認定製品です。
○電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。


50Wのソーラーパネル使用。無日照約12日間。


充電器付きなので、100Vで強制充電可能。

型番	LE-14KTM
LED	オーバルLED(アンバー)
表示パネル数	3文字1段(3パネル)
パネルサイズ(mm)	320×320
パネルドット数	16×16ドット
表示サイズ(mm)	W960×H320
本体サイズ(mm)	W1130×H2396×D1200(ソーラーパネル最高時)
	W1130×H1826×D1200(ソーラーパネル収納時)
消費電力／質量	約5W※／約200kg
電源 バッテリー	65Ah相当バッテリー
電源 ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)
昇降装置	ウインチワイヤー式(ストローク700mm)
操作方法	デジタルスイッチ
メッセージ数	99種類
プリンカー	3個(青・黄・青)
無日照	約12日(メッセージによる)

※弊社基準表示による


文章NO.	文章内容	文章NO.	文章内容	文章NO.	文章内容
1	道路	31	災害復旧	61	通り抜け
2	舗装	32	進入禁止	62	片側
3	水道	33	駐車禁止	63	緊急
4	ガス	34	追越禁止	64	点検
5	下水	35	速度落せ	65	夜間
6	電気	36	対面通行	66	注意
7	電話	37	トンネル	67	危険
8	維持	38	スリップ	68	あり
9	橋梁	39	スピード	69	車両
10	除草	40	ダウン	70	全面
11	除雪	41	→→→	71	通行
12	排雪	42	←←←	72	禁止
13	車線減少	43	この先	73	路肩
14	車線変更	44	工事中	74	５０ｍ
15	幅員減少	45	作業中	75	１００ｍ
16	通行注意	46	歩行者	76	２００ｍ
17	走行注意	47	清掃中	77	交互通行
18	前方注意	48	作業者	78	停止禁止
19	路面注意	49	工事車両	79	一時停止
20	段差注意	50	大型車	80	止まれ
21	段差あり	51	出入口	81	通行止
22	段差徐行	52	地下鉄	82	徐行
23	落石注意	53	迂回路	83	最徐行
24	追突注意	54	区画線	84	ご協力
25	立入禁止	55	信号あり	85	願います
26	片側通行	56	除雪中	86	トラック
27	右折禁止	57	排雪中	87	ダンプ
28	左折禁止	58	砂利道	88	
29	速度厳守	59	仮歩道	89	
30	路面凍結	60	共同溝	90	覆工板

スクロール表示

文章NO.	文章内容
91	左によって下さい
92	右によって下さい
93	左折できません
94	右折できません
95	ご迷惑をお掛けします
96	ご協力をお願いいたします
97	片側交互通行
98	
99	
100	

LE-14FT昇降型　LLE14FT

無日照7日　視認性抜群　環境配慮　SOLAR　レンタル



●太陽エネルギーでクリーン環境

サイズ	W1,200×H2,302×D1,100㎜
仕様	
表示文字数	横型3文字表示
画面サイズ	380×960㎜
表示	スクロール・点滅
電源・消費電力	ソーラーパネル/バッテリーDC12V/100AH
総重量	250kg

番号	文字	番号	文字
00	この先 工事中	50	作業中 徐行 注意/
01	この先 工事中 右へ→	51	作業中 最徐行
02	この先 工事中 ←左へ	52	作業中 最徐行 注意/
03	この先 工事中 徐 行	53	作業中 通行止
04	この先 工事中 最徐行	54	作業中 通行止 注意/
05	この先 工事中 注意/	55	作業中 出入口 注意/
06	この先 工事中 通行止	56	作業中 段差有
07	この先 工事中 段差有	57	作業中 段差有 注意/
08	この先 作業中	58	作業中 幅 員 減 少
09	この先 作業中 右へ→	59	作業中 車 線 減 少
10	この先 作業中 ←左へ	60	片 側 交 互 通 行
11	この先 作業中 徐 行	61	右 へ →→→
12	この先 作業中 最徐行	62	左 へ ←←←
13	この先 作業中 注意/	63	徐 行
14	この先 作業中 通行止	64	最徐行
15	この先 作業中 段差有	65	通行止
16	この先 徐 行	66	段差有
17	この先 徐 行 注意/	67	除雪中
18	この先 最徐行	68	除 雪 作業中
19	この先 最徐行 注意/	69	幅 員 減 少
20	この先 通行止	70	車 線 減 少
21	この先 通行止 注意/	71	スリップ 注意/
22	この先 除雪中	72	凍 結 注意/
23	この先 除雪中 注意/	73	横 風 注意/
24	この先 出入口	74	落 石 注意/
25	この先 出入口 注意/	75	左 折 注意/
26	この先 スリップ 注意/	76	注意/
27	この先 凍 結 注意/	77	出入口
28	この先 信号機 あり	78	ご まわり
29	工事中	79	散水中
30	工事中 右へ→	80	工 事 中 両 出入口
31	工事中 ←左へ	81	回り道 ←←←
32	工事中 注意/	82	回り道 →→→
33	工事中 徐 行	83	工 事 区 間 始まり
34	工事中 徐 行 注意/	84	工 事 区 間 終わり
35	工事中 最徐行	85	左 折 禁 止
36	工事中 最徐行 注意/	86	右 折 禁 止
37	工事中 通行止	87	駐車場
38	工事中 通行止 注意/	88	水 道 工事中
39	工事中 出入口	89	電 話 工事中
40	工事中 出入口 注意/	90	電 気 工事中
41	工事中 段差有	91	ガ ス 工事中
42	工事中 段差有 注意/	92	下 水 工事中
43	工事中 幅 員 減 少	93	維 持 工事中
44	工事中 車 線 減 少	94	道 路 工事中
45	作業中	95	橋 梁 工事中
46	作業中 右へ→	96	緊 急 工事中
47	作業中 ←左へ	97	橋 梁 工事中
48	作業中 注意/	98	高架橋 工事中
49	作業中 徐 行	99	法 面 工事中

LE-14HM昇降型　LLE14HM

無日照7日　視認性抜群　環境配慮　SOLAR　レンタル

NETIS登録番号 KK-100021-A（国土交通省）




●太陽エネルギーでクリーン環境

サイズ	W1,244×H2,276×D1,000㎜
仕様	
表示文字数	3文字表示
画面サイズ	960×320㎜
表示	固定・点滅・スクロール
電源・消費電力	ソーラーパネル/バッテリーAC100V・3~5W
総重量	160kg

番号	文字	番号	文字
00	未表示	50	段差・注意 画面切替
01	工事中 固定	51	段差注意 スクロール
02	工事中 点滅	52	通行・禁止 画面切替
03	工事中→ 固定	53	通行禁止 スクロール
04	工事中← 固定	54	追突・注意 画面切替
05	作業中 固定	55	追突注意 スクロール
06	作業中 点滅	56	排水性・舗装 画面切替
07	作業中→ 固定	57	排水性舗装 スクロール
08	作業中← 固定	58	工事・区間 画面切替
09	徐行 固定	59	始まり 固定
10	徐行 点滅	60	終わり 固定
11	最徐行 固定	61	左折 固定
12	最徐行 点滅	62	右折 固定
13	通行止 固定	63	緊急 固定
14	通行止 点滅	64	この先 固定
15	注意/ 固定	65	迂回 固定
16	注意/ 点滅	66	信号 固定
17	危険 固定	67	凍結 固定
18	危険 点滅	68	道路・維持 画面切替
19	右へ 固定	69	スリップ 固定
20	右へ 点滅	70	→→→ 固定
21	左へ 固定	71	→→→ 点滅
22	左へ 点滅	72	←←← スクロール
23	まわり道 スクロール	73	←←← 固定
24	片側・通行 画面切替	74	←←← 点滅
25	片側通行 スクロール	75	→→→ スクロール
26	片側・交互通行 画面切替	76	→→→ 固定(省電力)
27	片側交互通行 スクロール	77	←←← 固定(省電力)
28	交互・通行 画面切替	78	工事中 動画
29	交互通行 スクロール	79	ご まわり 文字書換可・固定
30	対面・通行 画面切替	80	すすめ 文字書換可・固定
31	対面通行 スクロール	81	100m先 文字書換可・固定
32	車線・減少 画面切替	82	200m先 文字書換可・固定
33	車線減少 スクロール	83	300m先 文字書換可・固定
34	車線・変更 画面切替	84	500m先 文字書換可・固定
35	車線変更 スクロール	85	1km先 文字書換可・固定
36	幅員・減少 画面切替	86	工事 文字書換可・固定
37	幅員減少 スクロール	87	道路 文字書換可・固定
38	一方・通行 画面切替	88	舗装 文字書換可・固定
39	一方通行 スクロール	89	出入口 文字書換可・固定
40	道路・工事 画面切替	90	段差有 文字書換可・固定
41	道路工事 スクロール	91	水道 文字書換可・固定
42	通行・注意 画面切替	92	電気 文字書換可・固定
43	通行注意 スクロール	93	ガス 文字書換可・固定
44	走行・注意 画面切替	94	維持 文字書換可・固定
45	走行注意 スクロール	95	ご迷惑掛けます 文字書換可・スクロール
46	停止・位置 画面切替	96	ご注意ください 文字書換可・スクロール
47	停止位置 スクロール	97	減速願います 文字書換可・スクロール
48	路肩・注意 画面切替	98	パンダン 動画
49	路肩注意 スクロール	99	徐行 動画(省電力)

LEDガードマンQ　LGMRLEDQ　レンタル



●軽量で素早く設置!
●小さくても抜群にキレイ!
●このサイズで機能が豊富!

サイズ　W1,052×H1,886×D832 m/m


仕様	
表示文字数	縦4枚(4文字)×横2枚(2文字)
画面サイズ	481×963m/m
表示	LED高輝度タイプ　グリーン・オレンジ・レッド
電源,消費電力	AC100V～AC200V／150W以下
総重量	52kg

No		No		No		No		No	
①映像		8	行け	18	左折禁止	28	通行止	38＊	草刈
②映像		9	100m先	19	右側車線	29	この先	39＊	段差あり
③映像		10	200m先	20	左側車線	30	注意	40＊	スリップ
1		11	300m先	21	進入禁止	31	スピード落とせ	41＊	落石注意
2		12	500m先	22	走行注意	32	協力願います	42＊	道路
3動画		13	工事中	23	事故注意	33	右によってください	43＊	片側
4動画		14	作業中	24	路肩注意	34	左によってください	44＊	凸凹あり
5		15	車線減少	25	路肩工事	35＊	橋梁	45＊	う回路
6		16	幅員減少	26	道路維持	36＊	徐行	46＊	カーブ
7		17	右折禁止	27	渋滞中	37＊	清掃	47＊	事故発生

LEDガードマンJr　LGMRLEDJR　レンタル



かんたん・シンプル操作
移動ラクラク!!キャスター付・軽量



サイズ　W815×H1,850×D850 m/m

仕様	
筐体材料	SPC鋼板焼付塗装仕上げ
画面保護スクリーン	ポリカーボネート
表示画面サイズ	481×963mm
表示色調	オレンジ・アンバー
重量	約45kg
消費電力	50W
供給電源	AC85～250V

LEDガードマンソーラーSL　LGMRLEDSR

NETIS登録番号 KK-100021-V　無日照7日　環境配慮　SOLAR　レンタル


ソーラーパネルとバッテリー駆動で環境クリーン

- 掲示板部分には白色LEDバックライト採用
- LEDは視認性抜群のブルーグリーン採用
- ソーラーパネルがワンタッチで折りたためて格納できるため運搬時に安心
- 携帯電話の赤外線機能を利用して文字変更が可能です

サイズ	W900×H2,210×D800㎜
仕様	
LED	320㎜角・縦3枚
画面サイズ	320×960㎜
表示	ブルーグリーン
電源,消費電力	DC12V・5W以下（DC12V時）
総重量	約95kg

番号	文字	
00	未表示	
01	工事中	固定
02	工事中	点滅
03	工事中→	固定
04	工事中←	固定
05	作業中	固定
06	作業中	点滅
07	作業中→	固定
08	作業中←	固定
09	徐行	固定
10	徐行	点滅
11	最徐行	固定
12	最徐行	点滅
13	通行止	固定
14	通行止	点滅
15	注意！	固定
16	注意！	点滅
17	危険	固定
18	危険	点滅
19	右へ	固定
20	右へ	点滅
21	左へ	固定
22	左へ	点滅
23	まわり道	スクロール
24	片側通行	画面切替
25	片側通行	スクロール
26	片側交互通行	画面切替
27	片側交互通行	スクロール
28	交互通行	画面切替
29	交互通行	スクロール
30	対面通行	画面切替
31	対面通行	スクロール
32	車線減少	画面切替
33	車線減少	スクロール
34	車線変更	画面切替
35	車線変更	スクロール
36	幅員減少	画面切替
37	幅員減少	スクロール
38	一方通行	画面切替
39	一方通行	スクロール
40	道路工事	画面切替
41	道路工事	スクロール
42	通行注意	画面切替
43	通行注意	スクロール
44	走行注意	画面切替
45	走行注意	スクロール
46	停止位地	画面切替
47	停止位地	スクロール
48	路肩注意	画面切替
49	路肩注意	スクロール

番号	文字	
50	段差注意	画面切替
51	段差注意	スクロール
52	通行禁止	画面切替
53	通行禁止	スクロール
54	追突注意	画面切替
55	追突注意	スクロール
56	排水性舗装	画面切替
57	排水性舗装	スクロール
58	工事区間	画面切替
59	始まり	固定
60	終わり	固定
61	右折	固定
62	左折	固定
63	この先	固定
64	緊急	固定
65	災害	固定
66	災害復旧	画面切替
67	除雪	固定
68	排雪	固定
69	消雪設備	画面切替
70	→→→	固定
71	→→→	点滅
72	←←←	固定
73	←←←	点滅
74	→→→	固定(省電力)
75	→→→	点滅(省電力)
76	←←←	固定(省電力)
77	←←←	点滅(省電力)
78	ガードマン誘導	動画
79	とまれ	文字書換可・固定
80	すすめ	文字書換可・固定
81	路面	文字書換可・固定
82	砂利	文字書換可・固定
83	走行	文字書換可・固定
84	速度	文字書換可・固定
85	規制中	文字書換可・固定
86	工事	文字書換可・固定
87	道路	文字書換可・固定
88	舗装	文字書換可・固定
89	出入口	文字書換可・固定
90	段差有	文字書換可・固定
91	水道	文字書換可・固定
92	電気	文字書換可・固定
93	ガス	文字書換可・固定
94	維持	文字書換可・固定
95	この先車線減少	文字書換可・スクロール
96	ご注意願います	文字書換可・スクロール
97	減速願います	文字書換可・スクロール
98	ペンギン	動画
99	徐行	動画(省電力)



LEDガードマンソーラーKTM　LEDGM

NETIS登録番号 TH-100012-A　無日照12日　環境配慮　SOLAR　レンタル　CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

おすすめポイント

- ○ソーラーエネルギーで環境に配慮した縦型3文字のLED電光盤です。
- ○NETIS登録、CUDO（カラーユニバーサルデザイン機構）認定製品です。
- ○電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- ○充電器付きなので、AC100Vで充電可能です。
- ○メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- ○警告灯のスプレンダーGⅢはオプションです。



青LEDで視認性の高いプリンカー。



メッセージはデジタルスイッチにて切り替え。

型番		SLGE-1332-3A050B
LED		オーバルLED（アンバー）
表示パネル数		1文字3段（3パネル）
パネルサイズ（mm）		320×320
パネルドット数		16×16ドット
表示サイズ（mm）		W320×H960
本体サイズ（mm）		W759×H2747×D1200（ソーラーパネル最高時） W759×H2142×D1200（ソーラーパネル収納時）
消費電力／質量		約5W※／約150kg
電源	バッテリー	65Ah相当バッテリー
	ソーラー	50W
輝度切替		自動（100・25%）
操作方法		デジタルスイッチ
メッセージ数		99種類
プリンカー		2個（青・青）
無日照		約12日（メッセージによる）

※弊社基準表示による

